

УТВЕРЖДЁН  
распоряжением Комитета  
по информатизации и связи  
№ 25-р от 23.07.2012

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
(должность руководителя учреждения)  
  
Петрова Екатерина Ивановна  
(подпись, ФИО)  
03 Март 2017 г.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КСОБ № 1502

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-  
Петербурга

(наименование учреждения социальной инфраструктуры, полное и сокращенное)

Санкт-Петербург

2017 г.

СПб ГКУ «ГМЦ»  
технический паспорт КСОБ принят  
Специалист   
Дата 27.03.17

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 1502, форма 1

## Общие сведения об объекте

(заполняются учреждением) по состоянию на

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ п/п	Характеристики	Заполняется учреждением
1	Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга
2	Сокращенное наименование учреждения	ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района Санкт-Петербурга
3	Подчиненность	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
4	ИНН	7807023753
5	Адрес юридический (район, улица, № дома, корпус, литеры, помещение)	Красносельский, г. Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, 7, 4, Литера А, Отдельно стоящее здание
6.1	Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литеры, помещение)	Красносельский, г. Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, 7, 4, Литера А
7.1	Ф.И.О. руководителя	Петрова Екатерина Ивановна
	Должность	Заведующий
	Телефон рабочий	8-812-744-97-60
	Телефон мобильный/домашний	8-921-795-44-58; 8-812-744-06-65
	Факс	8-812-744-97-60
	Домашний адрес (для экстренной связи)	Красносельский, г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, 147, 2, Литера А, 68
7.2	Ф.И.О. ответственного лица за КСОБ	Маркова Светлана Александровна
	Должность	Заведующий хозяйством
	Телефон рабочий	8-812-744-97-60
	Телефон мобильный/домашний	8-911-819-64-62; 8-812-662-26-20
	Факс	8-812-744-97-60
	Домашний адрес (для экстренной связи)	Красносельский, г. Санкт-Петербург, улица Доблести, 18, 1, Литера А, 98
8	<b>Характеристики объекта</b>	
8.1	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	
8.2	Общая площадь, кв.м (по кадастровому паспорту)	1903.4
8.3	Предельная наполняемость, кол-во человек	220
8.4	Фактическая наполняемость, кол-во человек	115
8.5	Этажность (кол-во этажей)	1, 2 этаж, подвал
8.6	Расположение объекта (отдельно стоящее здание/часть здания, и т.д.)	Отдельно стоящее здание
8.7	Избирательный участок	нет
9	<b>Системы КСОБ</b>	
	<b>название</b>	<b>наличие, защищаемая площадь в м.кв</b>
9.1	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	есть; 1800
9.2	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	есть; 1800
9.3	Охранная сигнализация (ОС)	есть; 1800
9.4	Кнопка тревожной сигнализации (КТС)	есть
9.5	Система видеонаблюдения (СВН)	нет
9.6	Система контроля и управления доступом (СКУД)	нет
9.7	Система автоматического пожаротушения (АПТ)	нет
9.8	Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО - система формирования, приёма и передачи телематических сигналов (СФПТС)	есть
	Способ подключения (EMTC, GSM, радио) оператор связи	

10	<b>Прочие (не входящие в КСОБ) системы и средства обеспечения безопасности</b> (системы/средства передачи извещений (СПИ) в ГУ ГМЦ, МЧС, МВД, ЧОП), подсистемы АИС ОБЖ, <b>системы дымоудаления, системы внутреннего противопожарного водопровода</b>	
	<b>наименование</b>	<b>наличие (да/нет)</b>
10.1	ОБЖ	<b>нет</b>
	Дым	<b>нет</b>
	ВПВ	<b>есть</b>
	РАСЦО	<b>нет</b>

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### 1.1 Система автоматической пожарной сигнализации № 1

Представляется спецификация на АПС (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		адресный	адресно-аналоговый	неадресный
1	Тип установки оборудования	да		
(отметить «да» имеющийся тип)				
2	Приборы приемно-контрольные, пульты управления	наименование	марка	кол-во (шт.)
		КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ	С-2000 КДЛ	2
		ПУЛЬТЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ	С2000М	1
		Контроллеры интеграции	ULTIMA-EXT-i2	1
		Контроллеры интеграции	УП «Ключ –Б2»	1
		ППКП	АУ-ЦАСПИ 2	1
		Ригм	Контакт GSM 5	1
3	Пожарные извещатели	наименование	высота установки	кол-во (шт.)
3.1	дымовые	ИП 212-34А (ДИП-34А)	3,2	114
3.2	оптоэлектронный			
3.3	тепловые	С 2000-ИП" ИСП. 02 ТЕПЛОВЫЕ	3,2	2
3.4	ручные	ИПР-513-3А РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ, АДРЕСНЫЕ	3,2	16
3.5	комбинированные (типа КОП, табло Выход)			
4	Шлейфы сигнализации	тип		кол-во (шт.)
		радиальный	кольцевой	
			да	2
(отметить «да» имеющийся тип)				
5	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
		БРП 24-01; 12/40; 3А		1
6	Мощность потребления установки	300		
7	Наличие средств подъема на высоту	нет		
8	Дата ввода в эксплуатацию	26.12.2003		
9	Площадь помещений подлежащая защите	1800		
	Площадь защищённых помещений	1800		
10	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
11	Вывод сигнала на ПЦО	наименование ПЦО		
		СПб ГКУ "ГМЦ", пожарная часть		

12	Наличие документации по АПС	нет
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации	12.04.2013, РП 08/13.ПС, ООО "ПожГарант"
	Наличие журнала	есть

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## 2.1 Система оповещения и управления эвакуацией № 1

Представляется спецификация на СОУЭ (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией				
		наименование	марка	кол-во (шт.)		
1	<b>Центральные приборы</b>					
1.1	блок акустический					
1.2	рупорный громкоговоритель					
1.3	другой	ППУ базовый блок системы оповещения	Блюз ББ 1 (1 зона)	1		
		вариант 2+ контроль линии линейный блок системы оповещения	Блюз БЛ	1		
2	<b>Тип установки в соответствии с СП 3.13130.2009</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		(подчеркнуть)				
3	<b>Оповещательные приборы</b>	<b>наименование</b>	<b>марка</b>	<b>кол-во (шт.)</b>		
3.1	световые	ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ	КОП-25	31		
3.2	звуковые (речевые)	Сирена	РОП-3 П	2		
		Речевой	РОП-1 П	11		
4	<b>Площадь помещений подлежащая защите</b>	1800			<b>м.кв</b>	
	<b>Площадь защищённых помещений</b>	1800			<b>м.кв</b>	
5	<b>Независимые зоны оповещения</b> (наименование помещений с указанием этажности)	наименование зоны			<b>кол-во (шт.)</b>	
		<b>Общее</b>			1	
6	<b>Источники бесперебойного питания</b>	<b>тип</b>			<b>кол-во (шт.)</b>	
7	<b>Дополнительное оборудование</b>	<b>тип</b>			<b>кол-во (шт.)</b>	
8	<b>Мощность потребления установки</b>	100				
9	<b>Дата ввода в эксплуатацию</b>	26.12.2003				
10	<b>Дата последней модернизации</b>	22.10.2013				
11	<b>Наличие, состав ЗИП</b>	<b>наименование</b>			<b>кол-во (шт.)</b>	
12	<b>Интеграция с др. системами</b>	<b>наименование систем</b>				
		АПС				

13	Наличие документации по СОУЭ	нет
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации	12.04.2013, РП 08/13.ПС, ООО "ПожГарант"
	Наличие журнала	есть

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### 3.1 Система охранной сигнализации № 1

Представляется спецификация на ОС (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Приборы приемно-контрольные, пульта управления	Приемно-контрольный прибор	ППКОП HUNTER-PRO-41R	1
		Приемно-контрольный прибор	ПКУ RX №400	1
2	Извещатели	наименование	марка	кол-во (шт.)
2.1	звуковой	ПКД	Фотон	34
2.2	объемный			
2.3	магнитоконтактный	СМК	СМК-3	8
2.4	омический			
3	Общая площадь охраняемых помещений	1800		(м2)
4	Количество рубежей охраны	2		
5	Независимые зоны (взятие, снятие) (наименование помещений с указанием этажности)	наименование		кол-во (шт.)
		Здание, 1, 2 этаж		1
6	Тактика (взятие, снятие)	ручная	автоматическая	
		да		
		(отметить «да» имеющийся тип)		
7	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
		БРП 12-3/28, АКБ 28-7А/ч		1
8	Дополнительное оборудование	тип		кол-во (шт.)
9	Мощность потребления установки	300		
10	Дата ввода в эксплуатацию	26.12.2003		
11	Дата последней модернизации			
12	Вывод сигнала на ПЦО	наименование ПЦО		
		ОФ Титан		
13	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
14	Интеграция с др. системами	наименование систем		



15	<b>Наличие документации по ОС</b>	нет
----	-----------------------------------	-----

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### 4.1 Кнопка тревожной сигнализации № 1

Представляется спецификация на КТС (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Приборы приемно-контрольные	Ригм	Контакт GSM-5	1
		"Заря-УО-IP-GPRS-ИП"	АСВТ.425513.001	1
2	Вид оборудования кнопки тревожной сигнализации (КТС)	вид	марка	кол-во (шт.)
		Носимая	"Альтонаика" RR-701R	1
		Стационарная	Астра-321"	1
3	Место расположения КТС стационарной (наименование помещений с указанием этажности)	наименование		кол-во (шт.)
		Кабинет изолятора, 1 этаж		1
4	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
		БРП-12-3/28, АКБ 28-7А/ч		1
5	Мощность потребления установки	50		
6	Дата ввода в эксплуатацию	26.12.2003		
7	Вывод сигнала КТС на ПЦО (мониторинговую станцию ЧОП)	наименование ПЦО		
		СПб ГКУ "ГМЦ"		
		росохрана		
8	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
9	Интеграция с др. системами	наименование систем		
10	Наличие документации по КТС	нет		

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### 5.1 Система видеонаблюдения № 1 (отсутствует)

Представляется спецификация на СВН (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией			
		наименование	марка	тип (ЧБ, Цвет.)	кол-во (шт.)
1.1	<b>Наружное</b>				
	видеокамера уличная f=4,3мм				
	видеокамера день/ночь f=2,9 мм				
	Другие				
	<b>Кожух камеры</b>	наименование			кол-во (шт.)
	вандалостойкий				
	с сигнализацией при вскрытии				
	декоративный				
	всепогодный				
	<b>Крепление камеры</b>	наименование			кол-во (шт.)
	вандалостойкий кронштейн				
	обычный кронштейн				
	поворотное устройство				
	объектив				
1.2	<b>Внутреннее</b>	наименование	марка	тип (ЧБ, Цвет.)	кол-во (шт.)
	видеокамера день/ночь f=2,9 мм				
	<b>Кожух камеры</b>	наименование			кол-во (шт.)
	вандалостойкий				
	с сигнализацией при вскрытии				
	декоративный				
	всепогодный				
	<b>Крепление камеры</b>	наименование			кол-во (шт.)
вандалостойкий кронштейн					
обычный кронштейн					
поворотное устройство					
объектив					
2	<b>Устройства связи</b> (коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, радиоканал)				кол-во (шт.)
3	<b>Преобразователи сигналов</b>				
4	<b>Источники бесперебойного питания</b>	тип			кол-во (шт.)
5	<b>Количество, местоположение независимых постов СВН</b> (наименование помещений с указанием этажности)	местоположение			кол-во (шт.)
6	<b>Видеомониторы</b>	наименование			кол-во (шт.)

7	<b>Коммутационные устройства</b>	<b>наименование</b>	<b>кол-во (шт.)</b>
7.1	видео коммутаторы		
7.2	квадраторы		
7.3	мультиплексоры		
7.4	матричные коммутаторы		
8	<b>Записывающие устройства (запись, архивирование)</b>		
9	<b>Мощность потребления установки</b>		
10	<b>Дата ввода в эксплуатацию</b>		
11	<b>Наличие, состав ЗИП</b>	<b>наименование</b>	<b>кол-во (шт.)</b>
12	<b>Программное обеспечение</b>	<b>присутствует</b>	<b>отсутствует</b>
			<b>да</b>
		(отметить «да» наличие)	
13	<b>Интеграция с др. системами</b>	<b>наименование систем</b>	
14	<b>Наличие документации по СВН</b>	нет	

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**6.1 Система контроля и управления доступом № 1 (отсутствует)**

Представляется спецификация на СКУД (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Тип оборудования СКУД			
1.1	домофон			
1.2	замок электромагнитный			
1.3	накладной считыватель			
2	Точки прохода	тип устройств		кол-во (шт.)
3	Автоматизированное бюро пропусков	(отметить «да» наличие)		
4	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
5	Площадь помещений, подлежащая защите			м.кв
	Площадь защищённых помещений			м.кв
6	Выделенное помещение для оборудования бюро пропусков	присутствует	отсутствует	
			да	
		(отметить «да» наличие)		
7	Мощность потребления установки			
8	Дата ввода в эксплуатацию			
9	Программное обеспечение (бюро пропусков, учет раб. времени, фотоидентификация)	присутствует	отсутствует	
			да	
		(отметить «да» наличие)		
10	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
11	Программное обеспечение	присутствует	отсутствует	
			да	
		(отметить «да» наличие)		
12	Интеграция с др. системами	наименование систем		
13	Наличие документации по СКУД	нет		
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации			

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**7.1 Система автоматического пожаротушения № 1 (отсутствует)**

Представляется спецификация на АПТ (или инвентаризационная ведомость).

Представляется план размещения оборудования (поэтажный).

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией	
		наименование	кол-во (шт.)
1	Тип оборудования АПТ		
1.1	водяное		
1.2	пенное		
1.3	порошковое		
1.4	газовое		
1.5	аэрозольное		
2	Тип оросителей	наименование	кол-во (шт.)
3	Площадь помещений, подлежащая защите АПТ		(м2)
	Площадь защищённых помещений АПТ		(м2)
4	Приборы приемно-контрольные	тип	кол-во (шт.)
5	Источники бесперебойного питания	тип	кол-во (шт.)
6	Дата ввода в эксплуатацию		
7	Наличие, состав ЗИП	наименование	кол-во (шт.)
8	Интеграция с другими системами (прописать наименование систем)	наименование систем	
9	Наличие документации по системе	нет	
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации		
	Наличие журнала	нет	

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**8.1 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 4630**

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФППТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		нет		
1	Наличие ЕМТС на объекте			
2	СФППТС	наименование	<b>Ритм Контакт GSM 5</b>	
		логический №	<b>4630</b>	
		заводской №	-	
		балансовая принадлежность	<b>кис</b>	
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	<b>наличие подключения к СФППТС</b>	
			по основному каналу (ЕМТС)	по резервному каналу
		АПС		
		ОС		
	КТС		<b>да</b>	
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	<b>GPRS</b>	
		оператор связи, номер договора	<b>0172200002516000241_146076</b>	

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**8.2 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 800008**

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФППТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		1	Наличие ЕМТС на объекте	нет
2	СФППТС	наименование	Ритм Контакт GSM 5	
		логический №	800008	
		заводской №		
		балансовая принадлежность	кис	
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФППТС	
			по основному каналу (ЕМТС)	по резервному каналу
		АПС		да
		ОС		
	КТС			
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	GPRS	
		оператор связи, номер договора	0172200002516000241_146076	

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



### 8.3 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 4244

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФППТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		нет		
1	Наличие ЕМТС на объекте			
2	СФППТС	наименование	Hunter Pro	
		логический №	4244	
		заводской №	475810	
		балансовая принадлежность	ГУ	
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФППТС	
			по основному каналу (ЕМТС)	по резервному каналу
		АПС		
		ОС		да
4	Канал передачи данных	КТС		
		Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	LAN	
		оператор связи, номер договора		

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### 8.4 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 1825

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФППТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		1	Наличие ЕМТС на объекте	нет
2	СФППТС	наименование	ЦАСПИ	
		логический №	1825	
		заводской №	-	
		балансовая принадлежность	ГУ	
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФППТС	
			по основному каналу (ЕМТС)	по резервному каналу
		АПС		да
		ОС		
	КТС			
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	GPRS	
		оператор связи, номер договора		

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**8.5 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 5100031**

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФППТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		нет		
1	Наличие ЕМТС на объекте			
2	СФППТС	наименование	Заря-УО-IP-GPRS	
		логический №	5100031	
		заводской №	8297	
		балансовая принадлежность	ООО "Росохрана Телеком"	
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФППТС	
			по основному каналу (ЕМТС)	по резервному каналу
		АПС		
		ОС		
	КТС		да	
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	GPRS	
		оператор связи, номер договора	3/45-17	

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

9. Системы по программе АИС ОБЖ СПб (отсутствует)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Оборудование			
	ГСВН			
	СЭС типа "Гражданин-Полиция"			
2	Дата ввода в эксплуатацию			
	Вывод сигнала			
3	Интеграция с другими системами (прописать наименование систем)			
4	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
5	Наличие документации	нет		
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации			
	Обслуживающая организация, контактный телефон, № и дата договора на обслуживание, с кем заключён, срок действия договора			

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**10.1 Системы противодымной защиты № 1 (отсутствует)**

№ п/п	Характеристики						
1.1	Перечень зон дымоудаления						
1.2	Местонахождение оборудования системы						
1.3	Основные технические характеристики оборудования системы						
2	<b>Вентилятор</b>						
Данные	Тип	№	Диаметр колеса D, ном, мм	Подача м3/ч	Полное давление Па	Диаметр шкива, мм	Частота вращения с'1
По проекту							
Фактически							
Примечания							
3	<b>Электродвигатель</b>						
Данные	Тип	Вид передачи			Мощность, кВт	Диаметр шкива, мм	Частота вращения с'1
По проекту							
Фактически							
Примечания							
4	<b>Описательная часть</b>						
4.1	Описание назначения системы (установки)						
4.2	Принцип и режим работы установки						
4.3	Основные технические характеристики оборудования						
4.4	Интеграция с другими системами (название системы)						
5	<b>Документация по противодымной защите</b>						
5.1	Дата и № проекта, наименование проектной организации						
5.2	Наличие журнала <span style="float: right;">нет</span>						

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## 11.1 Системы внутреннего противопожарного водоснабжения № 1

№ п/п	Характеристики	
1.1	Номера стояков и пожарных кранов	Стояк №1 и №2
1.2	Клапан пожарного крана типа	нет
1.3	Ручной пожарный ствол типа	прямой
1.4	Длина и диаметр пожарного рукава	20 м ×51 мм
1.5	Пожарный насос типа	нет
1.6	Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах	0 МПа
2	<b>Согласно нормативным документам:</b>	
2.1	Расход "диктующего" пожарного крана (допустимый)	3.1 л/с
2.2	Давление у "диктующего" пожарного крана (допустимое)	0.3 МПа
2.3	Количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу	1 шт.
3	<b>Описательная часть</b>	
3.1	Описание назначения системы (установки)	внутреннее противопожарное водоснабжение
3.2	Принцип и режим работы установки	используется при тушении пожара внутри здания
3.3	Основные технические характеристики оборудования	пожарные краны 1

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Обслуживается своими силами

(должность представителя обслуживающей организации)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**12.1 Сведения об организациях, обслуживающих системы безопасности на объекте** (при большом количестве организаций данная страница копируется и подшивается к Паспорту)

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Обслуживается своими силами
2	ОГРН	
3	ИНН	
4	Адрес организации	
5	ФИО руководителя	
6	Контактный телефон	
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	(-)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	ВПВ

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПожГарант" ООО "ПожГарант"
2	ОГРН	1117847292793
3	ИНН	7838462239
4	Адрес организации	
5	ФИО руководителя	Батыгин Сергей
6	Контактный телефон	8-812-411-26-02
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	№305-17/тоПС (02.02.2017 - 31.12.2017)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	АПС,КТС,ОС,СОУЭ

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**12.2 Сведения об организациях, обслуживающих системы безопасности на объекте** (при большом количестве организаций данная страница копируется и подшивается к Паспорту)

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью «Базис Плюс»
		ООО «Базис Плюс»
2	ОГРН	1089847002805
3	ИНН	7839373038
4	Адрес организации	Адмиралтейский, г.Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 150, 1, Литера А, 111.01
		Адмиралтейский, г.Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 150, 1, Литера А, 111.01
5	ФИО руководителя	Радченко Сергей Александрович
6	Контактный телефон	8-812-409-93-25
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	0172200002516000241_146076 (02.01.2017 - 31.12.2017)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СФПТС

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "Охранная фирма Титан"
		"Охранная фирма ТИТАН"
2	ОГРН	1027802503706
3	ИНН	7804049915
4	Адрес организации	Калининский, г.Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного, 21, Литера А
		Калининский, г.Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного, 21, Литера А
5	ФИО руководителя	С.Ф. Алексеев
6	Контактный телефон	8-812-600-01-00
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	№2/45-17 (03.02.2017 - 31.12.2017)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СФПТС

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



**12.3 Сведения об организациях, обслуживающих системы безопасности на объекте** (при большом количестве организаций данная страница копируется и подшивается к Паспорту)

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "Системы пожарного мониторинга"
		ООО "Системы пожарного мониторинга"
2	ОГРН	1037843041301
3	ИНН	7825664171
4	Адрес организации	Адмиралтейский, г. Санкт-Петербург, Лоцманская улица, 20, Литера А, пом. 20Н
		Адмиралтейский, г. Санкт-Петербург, Лоцманская улица, 20, Литера А, пом. 20Н
5	ФИО руководителя	А.Н. Космынин
6	Контактный телефон	8-812-320-90-41
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	4/45-17 (25.01.2017 - 31.12.2017)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СФПТС

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "Росохрана Телеком"
		ООО "Росохрана Телеком"
2	ОГРН	1107847192133
3	ИНН	7813474659
4	Адрес организации	Петроградский, г. Санкт-Петербург, Пионерская улица, 55, Литера А, -
		Петроградский, г. Санкт-Петербург, Пионерская улица, 55, Литера А, -
5	ФИО руководителя	Афанасьев Андрей Анатольевич
6	Контактный телефон	8-812-326-17-13
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	3/45-17 (13.01.2017 - 31.12.2017)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СФПТС

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Петрова Екатерина Ивановна

(подпись, ФИО)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.